

1. Identificación del Producto Químico y la Empresa

Nombre del Producto: S4413
Nombre de la Empresa: Hitachi Industrial Equipment & Solutions
America, LLC
2730 Greenleaf Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
Número De Teléfono: (866)583-0048

Dirección del sitio del Web: <https://www.hitachi-iesa.com/industrial-marking-and-coding>

Contacto De la Emergencia: Chemtrec (800)424-9300

Información: Christian Krzykwa (980)500-7144

Uso Previsto:

2. Identificación de los riesgos

Líquidos inflamables, Categoría 2
Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2A
Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única, Categoría 3 - La irritación respiratoria, Efectos narcóticos, La irritación respiratoria.
Toxicidad aguda por ingestión, Categoría 4
Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 3
Carcinogenicidad, Categoría 2



SGA Palabra de advertencia: Peligro

Frases del peligro de SGA: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
H302 - Dañino si es deglutido.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H331 - Tóxico si se inhala.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H351 - Susceptible de provocar cáncer

Frases de la precaución de SGA: P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 - Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241 - Utilizar equipo eléctrico/de ventilación/iluminación/storage/handling/antideflagrante.
P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P261 - No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles.
P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.
P270 - No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.
P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280 - Usar guantes /ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara.
P235 - Mantener en lugar fresco.

Frases de la respuesta de SGA: P301+312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/o a un médico si la persona se

SGA:	encuentra mal. P303+361+353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse. P304+340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. P305+351+338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308+313 - En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico. P311 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P330 - Enjuagarse la boca. P337+313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Frases del almacenaje y de la disposición de SGA:	P403+233 - Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado en un lugar bien ventilado . P405 - Guardar bajo llave. P501 - Eliminar el contenido/recipiente a licensed waste disposal company in the area of use in accordance with all local and state regulations.
Potenciales efectos en la salud (Agudo o Crónico):	Los peligros no clasificados de otro modo (HNOC) o no cubiertos por GHS -ninguno. Los peligros no clasificados de otro modo (HNOC) o no cubiertos por GHS. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

3. Composición/ Información sobre los componentes

Numeros	Componentes peligrosos [química nombre]	Concentración
107-87-9	2-Pentanona	70.0 -80.0 %
64-17-5	Alcohol etílico (etanol)	10.0 -20.0 %
108-10-1	Hexona (metil isobutil cetona)	1.0 -10.0 %

4. Medidas en Primeros Auxilios

Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios:	Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Retire a la persona de la zona peligrosa.
En caso de inhalación:	Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Consultar un médico.
En caso de contacto con la piel:	Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar un médico.
En caso de contacto con los ojos:	Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
En caso de ingestión:	NO provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar un médico.
Signos y Síntomas de la exposición:	Los más importantes efectos y síntomas conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2 } y / o en la sección 2.2)
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:	Sin datos disponibles.

5. Medidas de lucha contra incendios

Punto de encendido:	> 7.00 C (44.6 F) Método usado: TAG taza cerrada
Límites de explosión:	LEI: No información LES: No información
Punto de Auto-Ignición:	No información
Medios Que extinguen Convenientes:	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.
Instrucciones para combatir el fuego:	Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. Otros datos.
Propiedades y riesgos de materiales inflamables:	Óxidos del carbón.
Productos peligrosos combustión:	No disponible

6. Medidas contra fugas accidentales

Precauciones protectoras, equipo protector y procedimientos de emergencia:	Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. Para la protección individual, ver sección 8.
Precauciones ambientales:	Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Pasos a ser tomados en cuenta en caso de que material se fugue o derrame:	Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillandolo, y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales (ver sección 13).

7. Manipulación y Almacenamiento

Precauciones a ser tomadas en la manipulación:	Evitar contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor o neblina. Utilice el equipo a prueba de explosiones.* Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas. Para las precauciones ver sección 2.
Precauciones para ser tomadas en almacenaje:	Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Higroscópico. Proteger de la luz solar.
Otras precauciones:	Aparte de los usos indicados en la sección 1 no hay otros usos específicos se estipulan. Aparte de los usos indicados en la sección 1 no hay otros usos específicos se estipulan.

8. Control de Exposición / Protección Personal

Numeros	Nombre Químico Parcial	OSHA TWA	ACGIH TWA	Otra Límites
107-87-9	2-Pentanona	PEL: 200 ppm	TLV: 200 ppm STEL: 150 ppm	No información
64-17-5	Alcohol etílico (etanol)	PEL: 1000 ppm	TLV: 1000 ppm STEL: 1000 ppm	No información
108-10-1	Hexona (metil isobutil cetona)	PEL: 100 ppm	TLV: 20 ppm STEL: 75 ppm	No información

Personal Símbolos Equipo de protección:



Equipo respiratorio (especificar el tipo):

Respiratorio: Donde el asesamiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra toda la cara con combinacion multi-proposito (EEUU) o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto para controles de ingieneria.

Si el respirador es la unica proteccion, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara. Usar respiradores y componenetes testados y aprovados bajo los estandards gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

Protección ocular:

Use equipo de proteccion para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).

Guantes protectores:

Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de la utilización. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. Salpicaduras:

Material: goma butílica espesor de la capa mínima: 0.3 mm Tiempo de perforación: ? min.

Si se utiliza en solución, o mezclado con otras sustancias, y en condiciones que difieren de ES 374, en contacto con el proveedor de los guantes homologados CE. Esta recomendación es meramente consultivo y debe ser evaluado por un oficial higienista y seguridad industrial cercana a la situación específica de uso esperado por nuestros clientes. No debe interpretarse como que ofrece una aprobación para cualquier escenario de uso específico. Material: goma butílica espesor de la capa mínima: 0.3 mm Tiempo: 175 min.

Contacto total.

Material: caucho nitrilo Espesor mínimo: 0.4 mm.

Otras ropas protectoras:

Traje de protección completo contra productos químicos. Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama. indumentaria impermeable. El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.

Medidas de ingeniería [ventilación, etc.]:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Prácticas de trabajo / higiene / mantenimiento:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Controles de exposición medioambiental:

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

9. Propiedades Físicas y Químicas

Estado físico: [] Gas [X] Líquido [] Solido

Aspecto y Olor: incoloro.
olor de la cetona.

pH: No información

Punto de Fusión: No información

Punto de Ebullición: ~ 103.68 C (218.6 F)

Punto de encendido: > 7.00 C (44.6 F) Método usado: TAG taza cerrada

Indice de evaporación: No información

Inflamabilidad (sólido, gas):	Inflamable; puede encenderse por calor, chispas o llamas.	
Límites de explosión:	LEI: No información	LES: No información
Presión de Vapor (vs. Aire o mm Hg):	No información	
Densidad de Vapor (vs. Aire = 1):	No información	
Gravedad Específica (Agua = 1):	~ .81	
Solubilidad en Agua:	No información	
Concentración de Vapor Saturado:	No información	
Coefficiente de Partición de Octanol/Agua:	No informaci	
Punto de Auto-Ignición:	No información	
Temperatura de descomposición:	No información	
Viscosidad:	No información	
Propiedades explosivas:	Sin datos disponibles.	
Información sobre otros peligros:	Sin datos disponibles.	
Información con respecto al peligro físico primario:		

10. Estabilidad y Reactividad

Reactividad:	Sin datos disponibles.
Estabilidad:	Inestable [] Estable [X]
Condiciones para evitar - Inestabilidad:	Calor, llamas y chispas. Calor, Temperaturas extremas y luz directa del sol.
Incompatibilidad - Materiales para evitar:	Oxidantes, Bases fuertes, Agentes reductores, Oxidante fuertes. Anhídridos de ácido, Aluminio, Compuestos halogenados, Ácidos.
Peligrosa descomposición o derivados del producto:	Sin datos disponibles. En caso de incendio: véase la sección 5. Otros productos de descomposición:
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Sucedará [] No sucederá [X]
Condiciones para evitar - Reacciones Peligrosas:	Vapores pueden formar una mezcla explosiva con aire. Sin datos disponibles.

11. Información Toxicológica**Información Toxicológica:** Toxicidad aguda.

:Mutagenicidad de la célula de germen. Sin datos disponibles.

Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro: Ratón. Células de linfoma. Resultado: negativo.

Toxicidad reproductiva. Peligro de aspiración: Toxicidad de desarrollo. Inhalación.

Efectos sobre el Feto o Embrión: Fetotoxicidad (excepto en caso de muerte; p.e.: atrofía del feto). Efectos sobre el Feto o Embrión: Muerte fetal.

Anormalidades Específicas del Desarrollo: Sistema Nervioso Central. Anormalidades

Específicas del Desarrollo: Sistema musculoesquelético. Anormalidades Específicas del Desarrollo: Sistema Cardiovascular (circulatorio).

Inhalación: Cutáneo.

CAS# 64-17-5:

1. Toxicidad aguda, TDLo, Oral, Humano, 3371. UL/KG.

Resultado:

Conducta: alteraciones en el ciclo del sueño.

Conducta: Excitación.

Conducta: Coma.

- Veterinary and Human Toxicology., American College of Veterinary and Comparative Toxicology, Publication Office, Comparative Toxicology, Manhattan, KS 66506, Vol/p/yr: 21,272, 1979

2. Toxicidad aguda, TDLo, Oral, Humano, 700.0 MG/KG.

Resultado:

Comportamiento: cambios en las pruebas psicofisiológicas.

- Neurobehavioral Toxicology and Teratology., For publisher information, see NETEEC, Fayetteville, NY, Vol/p/yr: 8,77, 1986

Irritación o la corrosión:

Corrosión/irritación de la piel. Piel. Especie: Conejillo de Indias. Resultado: Irritación leve en la piel (OECD TG 302 404) Daño de ojo/irritación de ojo serios: Ojos. Conejo.

Modere la irritación de ojo. (OECD TG 302 405) Resultado: Tumorigenic: Tumores en el sitio o el uso. Irritación leve en la piel -24 Ojos: Sin datos disponibles. Irritación ocular / lesiones oculares graves sin datos disponibles. Proveer adecuada ventilación.

Irritación ocular leve Serious eye damage/eye irritation Eyes -rabbit. Ojos - conejo -

Sensibilización:

Sin datos disponibles.

Efectos toxicológicos crónicos:

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única: Sin datos disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos de la exposición -repeated: sin datos disponibles. Toxicidad específica en determinados órganos de la exposición -single:

Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad específica del órgano de blanco - sola exposición (sistema global armonizado) Inhalación. Oral. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida:

Carcinogenicidad/Otras informaciones:

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o

el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la IARC.

NTP: En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA)

Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. IARC: 2B - Grupo 2B: Posiblemente carcinógeno para los humanos (4-Methylpentan-2-one).

Carcinogenicidad - Este producto es o contiene un componente no clasificable con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos), NTP (National Toxicology Program; Programa Nacional de Toxicología) de los Estados Unidos o EPA (Environmental Protection Agency; Agencia para la Protección del Medio Ambiente) de los Estados Unidos. IARC: 3 -Grupo 3: No clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres humanos.

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	NTP	IARC	ACGIH	OSHA
107-87-9	2-Pentanona	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64-17-5	Alcohol etílico (etanol)	n.a.	1	Unknown	n.a.
108-10-1	Hexona (metil isobutil cetona)	n.a.	2B	n.a.	n.a.

12. Información Ecológica

Información Ecológica:	Sin datos disponibles.
Resultados de la valoración PBT y mPmB:	La valoración PBT / mPmB no está disponible como evaluación de la seguridad química no se requiere / no realizó.
Persistencia y degradabilidad:	Biodegradabilidad tiempo -Exposición aeróbico 28 d Resultado: 70 % -Readily biodegradables. Biodegradabilidad: Biótico/aerobio. Sin datos disponibles.
Potencial de bioacumulación:	Sin datos disponibles.
Movilidad en el suelo:	Sin datos disponibles.
Otros efectos adversos:	Sin datos disponibles.

13. Consideraciones relacionadas a la Eliminación

Método de eliminación los desperdicios:	Producto. Quemar en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador, procediendo con gran cuidado en la ignición ya que este producto es extremadamente inflamable. Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada. Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado.
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Información Relacionada al Transporte

TRANSPORTE POR TIERRA (US DOT):

DOT Nombre propio del envío: Material de tinta relacionada con la impresión.

Clase De Peligro (DOT): 3 LÍQUIDO INFLAMABLE

Número UN/NA: 1210 **Grupo del embalaje:** II



TRANSPORTE POR TIERRA (Canadiense TDG):

TDG Nombre propio del envío: Material de tinta relacionada con la impresión.

Número UN: 1210 **Grupo Del Embalaje:** II

Clase De Peligro: 3 - LÍQUIDO INFLAMABLE **TDG Clasificación:**

15. Información Reglamentaria

Lista de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Grandes Reservas(SARA) del 1986

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	S. 302 (EHS)	S. 304 RQ	S. 313 (TRI)
107-87-9	2-Pentanona	No	No	No
64-17-5	Alcohol etílico (etanol)	No	No	No
108-10-1	Hexona (metil isobutil cetona)	No	Sí NA	Sí

Este material satisface las Categorías de riesgo según la Agencia de Protección del Medio Ambiente Título III Secciones 311/312 del SARA tal como se indica:

<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Explosivos	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Toxicidad aguda (cualquier vía de exposición)
<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Inflamable (gases, aerosoles, líquido o sólido)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Corrosión o irritación de la piel
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Oxidante (líquido, sólido o gas)	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Daño ocular grave o irritación ocular
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Autorreactivo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Sensibilización respiratoria o de la piel
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pirofórico (líquido o sólido)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Mutagenicidad en células germinales
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Gas Pirofórico	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Carcinogenicidad
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Auto-calentamiento	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Toxicidad para la reproducción
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Peróxidos orgánicos	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Toxicidad específica en órganos diana (exposición única o repetida)
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Sustancias y mezclas corrosivas para los metales	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Peligro por aspiración
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Gases a presión, Gas comprimido	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Asfixiante Simple
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	En contacto con el agua emite gas inflamable	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Peligros para la salud no clasificados lo contrario
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	El Polvo Combustible		
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Riesgos físicos no clasificadas de otro modo, la categoría 1		

Asunto 65 De California



ATENCIÓN

Este producto puede exponerlo a productos químicos que incluyen Hexona (metil isobutil cetona), que es conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	Otros E.E.U.U. EPA o listas del estado
107-87-9	2-Pentanona	TSCA: Inventory CA TAC, Title 8: Title 8
64-17-5	Alcohol etílico (etanol)	TSCA: Inventory CA TAC, Title 8: Title 8
108-10-1	Hexona (metil isobutil cetona)	TSCA: Inventory CA PROP.65: Sí: Canc+RDTox. CA TAC, Title 8: TAC: Cat. IVa, Title 8 NC TAP: Sí: NC TAP

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	Internationale Regelnde Listen
107-87-9	2-Pentanona	Japón ENCS: 2-542 Alemania WHCS: 590: WGK 1 Suiza Giftliste 1: G-2529 REACH: 01-2119988840-24: Full, (P)
64-17-5	Alcohol etílico (etanol)	Japón ENCS: 5-153 Israel HSL: Cat. Alemania WHCS: 96: WGK 1 Suiza Giftliste 1: G-1158 REACH: 01-2119457610-43: Full, (P)
108-10-1	Hexona (metil isobutil cetona)	México INSQ: 1245 Japón ENCS: 2-542 Alemania WHCS: 137: WGK 1 Suiza Giftliste 1: G-2468 REACH: 01-2119473980-30: Full, (P)

16. Otras Informaciones

Fecha de la revisión: 09/01/2022 Revisión previa: 06/18/2021

Sistema de Estimación del
Riesgo:

SALUD	1
INFLAMABLE	3
PELIGRO FISICO	0
PP	B

HMIS:

Información adicional acerca de este producto: A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es precisa. Sin embargo, ni el proveedor mencionado anteriormente ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información presentada en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario de seguir las leyes y reglamentaciones locales, estatales y federales con respecto al manejo de materiales peligrosos. Aunque se describen ciertos riesgos en este documento, pueden existir peligros desconocidos y siempre se debe tener precaución.

Información de contacto de Hitachi:
Christian Krzykwa
(980)500-7144

**Política o negación de la
compañía:**